

COMMENT FAIRE POUR
AVOIR UN SOL
FERTILE, PROPRE ET
PRODUCTIF
SANS TRAVAIL DU SOL ?

Comment je
souhaite **avancer,**
expérimenter, tester
sur ce sujet ?

(pré *Marianne* nom et
ent)

Antoine, 32)

rotation (fientes et digestat) en focalisé avec des modalités ≠ (temps dates)
Philippe, 81) + (Patrice, 56 AB) •

mais sous couvert annuel de légumineuses-graminées •
• et sous trèfle violet et luzerne

Philippe, 81)

de bactéries en focalisées (Philippe, 81) ••

bagage des semences (argille ...) ••

à la volée légumineuses dans (Manue 64 AB) semis à la volée
(Patrice 56 AB) semis en ligne
de /maïs/ (MANUE 64 AB et MANUE 64 AB)

des prairies sous couvert de la culture
évidente (Patrice, 56)

en parcelles mélanges céréales/protéagineux à
vices + trèfle blanc •• (pour graines). (Antoine 80 AB)

SATIATION au semis de levure Cellulaire levure
David 44 •••

Aminés (


Allélopathie des plantes •••

- Semis en août du blé + colza + trèfle blanc main + fèves + arrasin + lentilles → le tout broyer en octobre.
Objetif récolte blé - colza en juillet (avec 2T de fientes ou semis.)


HOUDAN (21)

S. BILLOTTE (89)

MARCHAND (35)



Après moisson apport de calcaire actif (2 à 3T/ha).
pour équilibrer proportion champignons/bactéries. (1/1) ⇒
moins de graminées indésirables



- Fertiliser le couvert (P. Paelinck, 28)
- IRRIGUER LE COUVERT (GARBAY JS, 32)
(FERTILITÉ, PROPRETÉ)
- MOUTONS EN PÂTURAGE • TOURNANT (PAELINCK, 28)
- Embauche salarié pour desherbage (Rouen ca)
- Appui ITAB → fournir protocoles, centraliser résultats