

COMMENT FAIRE POUR
GÉRER LA FERTILITÉ
DES SOLS SANS
ÉLEVAGE EN ABC ?

Comment je
souhaite avancer,
expérimenter, tester
sur ce sujet ?

(préciser votre nom et
département)

(Dactyle + TV)

- Augmenter surface Prairies Temporaires de 15% à 42% Surface en automne. (Philippe P. (28)) **⚠ PAS DE RAYGRASS!!** (ni RGI ni RGA)
- DiGESTAT sur Couvert ou cultures (Philippe 81)
- Produire du fourrage pour mes vende terre en été' (avec irrigation) Garbay ~~81~~ (32)
- Epandre fiente avant semis couverts en automne
↳ assurer fertilité au printemps (Philippe P (28)) ^{MARCHAND (55)}
- Epandre fientes sur un couvert en été: ^{BILLOTTE (89) MARCHAND (55) HOUDAN (21).}
- Epandre du BRF Août - septembre - oct (Elisabeth 76) + (Philippe 81)
- Rendre compte travail de Pascal Boivin (Hepie) sur mes parcelles. Thierry (38)

- Organiser de l'échange de connaissances (recettes, outils, web...)
- Fournir des protocoles, centraliser résultats ITAB, F. Lien recherche (F. et Eu).

- Suivi des INN sur blé à partir d'épi 2 cm avec pince KONICA. (Adrien 14)
- Associations 100% blé + 30% féverole + petite légumineuse.
- Semis de légumineuses sous couvert (Philippe 81)

• CULTURES ASSOCIÉES AVEC LÉGUMINEUSE.

- | | | |
|--------------|----------------------------|----------------|
| - CEREALES | POIS + ORGE/TRITICALE | (Quentin, 32) |
| | PEV + BLÉ | |
| - CRUCIFERES | LENTILLON + SEIGLE | (Philippe, 81) |
| | SOJA + SARRASIN | |
| | PLANTES COMPAGNES + COLZA. | |

• SEMIS BIOTAXX (80% légumineuse) APRÈS BLÉ (DANVE 64)

- Semis trèfle blanc sous couvert de différents mélanges céréales/protéagineux. (Antoine 80 AB)
Alain PEETERS (B)

• PARTENARIAT AVEC 1 BERGER SANS TERRE (VIN TRANSMANT) (PIERRE 3C)

• PLANT SIMULATOR ROOT (Thierry TETU?) (Compiègne) •

• IMPLANTATION DE COUVERTS DE REGENERATION (N. ROESCH).

- Semis ^(SD) Bi-cola - trèfle ^{nain} - Peverole - Pentilles - Sarrasin en août
brayage octobre \Rightarrow fertilité sol HOUDAN (21). BILLOTTE (89)
- Apport de pientes au printemps sur to sol $< 12^\circ\text{C}$. \Rightarrow amener azote protéique dans la plante
HOUDAN (21) BILLOTTE (89)
 \rightarrow Mécration verte - consoude sur sol to $> 12^\circ\text{C}$.
- épandage déchets verts sur couverts en été (entre 20 et 25 T/ha).
BARBOT (37).